



2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуют технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима работы, условий хранения пищевой продукции...

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия....

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» нарушена целостность покрытия пола в туалетной старшей группе «Непоседы», в средней группе Почемучки», пол покрыт плиткой имеются выбоины плитки, нарушена целостность покрытия пола в рекреации первого этажа в нарушение п.п. 2.5.1.*

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в средней группе «Радуга», в средней группе «Почемучки» имеются стекла с трещинами, в нарушение СП 2.4.3648-20 2.8.3.* Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» не обеспечено достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений, так как для обеззараживания воздуха используют 2 рециркулятора «Armed», на шесть групповых ячеек, что не позволяет обеспечить непрерывную работу рециркуляторов в течении всего времени пребывания людей в данных групповых помещениях, с целью эффективного обеззараживания воздуха, согласно руководства по эксплуатации, в зависимости от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности, в нарушение*

п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»

В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

... регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций, а также СП 2.4.3648-20 п.3.1.3...

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась

*- МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» вода кипятится в общей емкости на пищеблоке, затем разносится по группам, тем самым нарушая правила организации питьевого режима кипяченой воды, т.к. розлив из одной емкости в другую может привести к загрязнению воды*

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» не обеспечено помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, с оборудованием поддона с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, (уборочный инвентарь хранится в помещении туалета, в раздевалке) в нарушение требований*

СП 2.4.3648-20 2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборуду-

дуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2.2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами, так же п. 2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся: работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;  
*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» аккарицидная обработка территории в летнее время не проводится*

п.126. СанПиН 3.3686 – 21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

- 1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию;
- 2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний;
- 3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2.11.5.... Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» постельные принадлежности (матрацы, подушки) камерной обработке или химической чистке не подвергаются*

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» не соблюдаются требования инструкции от производителя при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор» (0,06% раствора для обработки санитарно-технического оборудования), согласно протокола лабораторных испытаний от 10.03.2022г. № 567Р, массовая доля активного хлора в исследованном образце-0,06% раствора в ясельной группе «Фантазеры», не соответствует заданной концентрации, массовая доля активного хлора  $0,16\% \pm 0,04\%$  при величине допустимого уровня  $0,045\% - 0,075\%$ , что не позволит провести качественно дезинфекцию по вирусной этиологии*

- в нарушение СП 2.4.3648-20 п.1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, 2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением,

*- в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» не обеспечены безопасные условия пребывания и обучения по параметрам освещенности, измеренная освещенность в средней группе «Почемучка», в средней группе «Радуга», в младшей группе «Росинка», в старшей группе «Солнышко», в подготовительной группе «Огонек» ниже допустимой, согласно экспертного заключения №164Р от 15.03.2022 г. по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протокола лабораторных испытаний № пр251Р от 10.03.2021 г.,*

п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 5.54. СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»

**п.2.8.5.** Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, теплый белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

**-в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» нарушается режим мытья поверхности и оборудования, нарушается согласно экспертного заключения №157Р от 15.03.2022 г. протокола лабораторных испытаний № пр245Р от 11.03.2022 г. в одном смывах («смывы со столов»), экспертного заключения № 158Р от 15.03.2022 г. , протокола лабораторных испытаний № пр243Р от 11.03.2022 г.(смывы с весов «ГП») обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о некачественно проведенной уборке и дезинфекции, в нарушение п. 3.10. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598 – 20**

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

**В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:**

1. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» на пищеблок обеспечить в полном объеме посудой для приготовления блюд выполненной из нержавеющей стали
2. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки лиц обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха
3. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» восстановить целостность покрытия пола в туалетной старшей группе «Непоседы», в средней группе «Почемучки», в рекреации первого этажа
4. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в средней группе «Радуга», в средней группе «Почемучки» восстановить целостность стекла
5. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» обеспечить достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений с постоянным пребыванием детей, что позволит обеспечить непрерывную работу рециркуляторов в течении всего времени пребывания людей в данных групповых помещениях, с целью эффективного обеззараживания воздуха, согласно руководства по эксплуатации
6. - МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» обеспечить организацию питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась
7. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» обеспечить помещение либо место, исключаящее доступ к нему детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, с оборудованием поддона с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения
8. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» провести аккарицидную обработку территории в летнее время
9. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» подвергать 1 раз в год постельные принадлежности (матрацы, подушки) камерной обработке или химической чистке
10. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» соблюсти требования инструкции от производителя при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор» (0,06% раствора для обработки санитарно-технического оборудования), провести лабораторный контроль готового 0,06% раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор», с целью оценки правильности приготовления
11. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» обеспечить безопасные условия пребывания и обучения по параметрам освещенности, а именно довести параметры освещенности до требуемых норм в средней группе «Почемучка», в средней группе «Радуга», в младшей группе «Росинка», в старшей группе «Солнышко», в подготовительной группе «Огонек», провести повторный лабораторно-инструментальный контроль, подтверждающий соответствие данных параметров гигиеническим нормам
12. - в МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» улучшить качество влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в ясельной группе «Фантазеры» («смывы

со столов»), на пищеблоке (смывы с весов «ГП»), провести лабораторный контроль, позволяющий оценить качество уборки  
Установить срок для исполнения: 10 ноября 2022 года

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнения требований законодательства)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а также направлены дополнительно. В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: **заведующий МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Борисова Татьяна Алексеевна**

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой

Копию предписания получил(а): **заведующий МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Борисова Татьяна Алексеевна**

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой

“ 17 ” марта 20 22 г.

**Должностные лица:**

**Осипцова Ольга Николаевна - заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Еришском, Монастырицинском, Хиславичском, Шумячском районах района**

“ 17 ” марта 20 22 г.